

Overzicht van geneesmiddelen met specifiek preoperatieve medicatieadviezen

Meest recente versie steeds terug te vinden op: azg.site/preop_medicationadvies

1. Algemene richtlijnen



| Geneesmiddelenklasse | Laatste inname |
|--|--|
| CARDIOVASCULAIR STELSEL | |
| ACE-inhibitoren en Angiotensine Receptor Blokkers | 24 uur voor operatie |
| Diuretica | Dag voor operatie |
| Anticoagulantia en anti-aggregantia | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be . In de bridging link zijn de richtlijnen verwerkt in een handige adviserende tool specifiek voor uw patiënt. <i>Uitzondering: voor cataractchirurgie: continueer alle anticoagulantia en anti-aggregantia</i> |
| HORMONAAL STELSEL | |
| Antidiabetica | Zie schema's hieronder. |
| ZENUWSTELSEL | |
| MAO-inhibitoren | 1) antidepressiva: - Fenelzine: > 14 dagen voor operatie - Moclobemide: avond voor operatie 2) <i>Uitzondering: antiparkinsonmiddelen: doorgeven</i> |
| ANDERE | |
| Voedingssupplementen | 1) Sint-Janskruid: > 7 dagen voor operatie 2) Ginkgo Biloba: > 7 dagen voor operatie |

Indien slikproblemen, mag medicatie ook met bv. Gloup® (zero) slikgel ingenomen worden.

2. Alfabetische lijst van geneesmiddelen met specifieke preoperatieve medicatieadviezen.

Via de zoekfunctie of 'control-F' vindt u het geneesmiddel snel terug.

| naam GM | klasse | Laatste inname |
|---|--|---|
| Abasaglar | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Accupril (=uit de handel: januari 2023) | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Accuretic (uit de handel, april 2022) | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| acetylsalicylic acid krka | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Actos | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Actrapid | snelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| Aggrenox (= uit de handel) | anti-aggregans | |
| Aldactazine (= uit de handel: juni 2019) | diureticum | dag voor operatie |
| Aldactone | diureticum | dag voor operatie |
| Amarylle | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Amlodipine + valsartan + hydrochloorthiazeide | calciumantagonist + sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Apidra | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| Apixaban | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Aprovel | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Arixtra | parenteraal anticoagulans | dag voor operatie 's morgens |
| Asa EG | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Asaflow | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Aspirine | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Atacand | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Atacand plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| atenolol + chloortalidon | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Belsar | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Belsar plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Bespres | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Bipressil | betablokker + ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Brilique | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Burinex | diureticum | dag voor operatie |
| Bydureon | incretinemimeticum (once weekly) | minimum 7 dagen voor de operatie |

| | | |
|--|--|---|
| Candesart plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| candesartan | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| candesartan + HCT (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| candesartan + HCTZ (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| cangrelor | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| captopril | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Cardioaspirine | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Clexane | parenteraal anticoagulans | indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie |
| clopidogrel | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Co-amiloride (= uit de handel: september 2019) | diureticum | dag voor operatie |
| Co-aprovel | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Co-bespres (= uit de handel: oktober 2020) | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| co-bisoprolol | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| co-candesartan | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Co-diovane | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| co-enalapril | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Co-inhibace | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| co-lisinopril | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| co-losartan | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Combodart | benigne prostaathypertrofie (combinatiepreparaat: solifenacine/tamsulosine) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij <u>cataractingrepen</u> Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| co-olmesartan | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Coperindo | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| co-ramipril | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Coramlo | ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| co-renitec | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| co-valsartan | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Coveram | ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| Coversyl | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Coversyl plus | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Cozaar | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Cozaar plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Dabigatran | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Daonil | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Diamox | diureticum | dag voor operatie |
| Diovane | sartaan | dag voor operatie 's morgens |

| | | |
|---|---|---|
| dipyridamole (uit de handel: december 2022) | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Edoxaban | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Efient | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Eliquis | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Emcoretic | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| enalapril | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| enalapril + lercanidipine | ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| Entresto | sacubitril + valsartan | niet te onderbreken (indicatie: hartfalen) |
| Eplerenone | diureticum | dag voor operatie |
| Eucreas | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Exforge | sartaan + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| Exforge HCT | sartaan + calciumantagonist + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Fenziline | MAO-inhibitor | > 14 dagen voor operatie |
| Fiasp | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis</i> |
| Fludex | diureticum | dag voor operatie |
| Focuzine | geneesmiddel met ginkgo Biloba | > 7 dagen voor operatie |
| | oraal antidiabeticum | dag voor operatie |
| | behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen | dag voor operatie |
| Forxiga | chronische nierschade bij volwassenen | dag voor operatie |
| Forzaten | sartaan + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| Forzaten HCT | sartaan + calciumantagonist + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Fosinil | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Fragmin (uit de handel: december 2022) | parenteraal anticoagulans | dag voor operatie 's morgens |
| Fraxiparine | parenteraal anticoagulans | indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie |
| Fraxodi | parenteraal anticoagulans | dag voor operatie 's morgens |
| Frusamil | diureticum | dag voor operatie |
| Furosemide | diureticum | dag voor operatie |
| Galvus | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Ghemaxan | parenteraal anticoagulans | indien profylactisch: 12 uur voor operatie indien therapeutisch: 24 uur voor operatie |
| ginkgo biloba | voedingssupplement | > 7 dagen voor operatie |
| Glibenese | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| gliclazide | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| glimepiride | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Glucobay (uit de handel: februari 2023) | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |

| | | |
|---|---|---|
| Glucophage | oraal antidiabeticum (enkel metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Glurenorm | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Humalog | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| Humalox mix 25 | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |
| Humalog mix 50 | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |
| Humuline 30/70 | combinatiepreparaat: klassieke insulines | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |
| Humuline NPH | insuline met intermediaire werkingsduur | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Humuline regular | snelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| Hygroton | diureticum | dag voor operatie |
| Hyperiplant | geneesmiddel met Sint-Janskruid | > 7 dagen voor operatie |
| Hyporetic (= uit de handel: januari 2023) | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Indapamide | diureticum | dag voor operatie |
| Inhibace | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Innohep | parenteraal anticoagulans | dag voor operatie 's morgens |
| Inspra | diureticum | dag voor operatie |
| Insulatard | insuline met intermediaire werkingsduur | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| insulinepomp subcutaan (SC) | bevat Apidra, Fiasp, Humalog of Novorapid | nuchter: geen maaltijdbolus. Insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme. Eventueel correctiebolus. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone bolus bij ontbijt en insulinepomp verder laten lopen in basaal ritme |
| | | opmerking: voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname. |
| Insuman basal (uit de handel: januari 2023) | insuline met intermediaire werkingsduur | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Insuman rapid (uit de handel: januari 2023) | snelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| Invokana | oraal antidiabeticum | dag voor operatie |
| irbesartan | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| irbesartan + HCT (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| irbesartan + hydrochloorthiazide | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Janumet | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Januvia | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Jardiance | oraal antidiabeticum | dag voor operatie |

| | | |
|--|---|---|
| | behandeling van chronisch symptomatisch hartfalen | avond voor operatie |
| Jentaduetto | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Kengrexal | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Kinzalkomb (uit de handel: januari 2023) | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Kinzalmono | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Komboglyze (uit de handel: juli 2022) | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Lantus | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens</i> : mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Lasix | diureticum | dag voor operatie |
| Levemir | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie Indien toediening 's morgens: mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Lipercosyl | statine + ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Lipertance | statine + ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| lisinopril | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Lixiana | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Lodoz | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Loortan | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Loortan plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| losartan | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| losartan plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Lyumjev | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis |
| Marcoumar | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Marevan | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be |
| Maxsoten | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Metformax | oraal antidiabeticum (enkel metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Metformine | oraal antidiabeticum (enkel metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Micardis | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Micardis plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Millepertuis Sint-Janskruid | geneesmiddel met Sint-Janskruid | > 7 dagen voor operatie |
| Milperinol | geneesmiddel met Sint-Janskruid | > 7 dagen voor operatie |
| Minidiab | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| moclobemide | MAO-inhibitor | avond voor operatie |
| Nardelzine (= uit de handel: juni 2019) | MAO-inhibitor | > 14 dagen voor operatie |
| Nobiretic | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Novomix 30 | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |
| Novomix 50 | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |

| | | |
|--|---|---|
| Novomix 70 (= uit de handel, januari 2022) | combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : de helft van de ochtenddos |
| Novonorm | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Novorapid | ultrasnelwerkend insuline | niet toedienen dag van operatie. <i>Indien nuchter na ontbijt</i> : gewone dosis |
| olmesartan | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| olmesartan plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| olmesartan plus HCT | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| olmesartan + amlodipine | sartaan + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| olmesartan + amlodipine + HCT | sartaan + calciumantagonist + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| olmesartan + HCTZ (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Ometec | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Ometec plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Omic | alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| Onglyza | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Ozempic | incretinemimeticum (once weekly) | minimum 7 dagen voor de operatie |
| Peramteva | ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| perindopril | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| perindopril + amlodipine | ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| perindopril + indapamide Sandoz | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Plavix | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Pradaxa | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Preterax | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| quinapril | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| ramipril | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| ramipril + amlodipine | ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| ramipril + HCTZ (hydrochloorthiazide) | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Ranomax | alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| Rastinon (buitenlands geneesmiddel) | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Renitec | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Repaglinide | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Rivaroxaban | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Rybelsus | incretinemimeticum (oraal) | minimum 7 dagen voor de operatie |
| Saxenda [liraglutide] | incretinemimeticum (ter behandeling van obesitas) | minimum 7 dagen voor de operatie |
| Sectrazide (= uit de handel: mei 2022) | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Segluromet | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |

| | | |
|--|--|--|
| Sevikar | sartaan + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| Sevikar HCT | sartaan + calciumantagonist + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| sint-janskruid (=Hypericum perforatum) | voedingssupplement | > 7 dagen voor operatie |
| Sintrom | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| spironolactone | diureticum | dag voor operatie |
| Steglatro | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Steglujan | combinatie orale antidiabetica | avond voor operatie |
| Suliqua (uit de handel: augustus 2021) | combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline | <i>Indien gepland voor 's morgens:</i> niet toedienen en éénmalig te vervangen in ziekenhuis door insuline Abasaglar of Lantus: zelfde aantal eenheden. <i>Indien gepland voor 's avonds:</i> mag gegeven worden. |
| Synjardy | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Tamsulosine | alfa1-blokker (benigne prostaathypertrofie) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| Tanakan | geneesmiddel met ginkgo Biloba | > 7 dagen voor operatie |
| Tavoforce | geneesmiddel met ginkgo Biloba | > 7 dagen voor operatie |
| Tavonin | geneesmiddel met ginkgo Biloba | > 7 dagen voor operatie |
| Tazko | ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| telmisartan | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| telmisartan plus HCT (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| telmisartan + HCTZ (hydrochloorthiazide) | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| telmisartan + hydrochloorthiazide | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Tenoretic | betablokker + diureticum | dag voor operatie |
| Teveten | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| Teveten plus | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Ticagrelor | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Ticlid | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| ticlopidine | anti-aggregans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| tolbutamide (buitenlands geneesmiddel) | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| torasemide | diureticum | dag voor operatie |
| Torrem | diureticum | dag voor operatie |
| Toujeo <u>Solostar</u> | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens:</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Toujeo <u>Doublestar</u> | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens :</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Trajenta | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Tresiba | langwerkende insuline analogen | avond voor operatie <i>Indien toediening 's morgens:</i> mag 's morgens voor operatie toegediend worden |
| Trinomia | ACE-inhibitor + statine + acetylsalicylzuur | vraag advies arts omwille van aanwezigheid acetylsalicylzuur (advies ACE-inhibitor: stop dag voor operatie 's morgens) |

| | | |
|--|---|---|
| Triplixam | ACE-inhibitor + calciumantagonst + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Tritace | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Tritazide | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Trulicity | incretinemimeticum (once weekly) | minimum 7 dagen voor de operatie |
| Twynsta | sartaan + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| Unidiamicron / uni diamicron / uni-diamicron | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Unigliclazide | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| valsartan | sartaan | dag voor operatie 's morgens |
| valsartan + hydrochloorthiazide | sartaan + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Vesomni | benigne prostaathypertrofie (combinatiepreparaat: dutasteride/tamsulosine) | 1 week voor operatie enkel en alleen bij cataractingrepen Niet onderbreken bij alle andere ingrepen! |
| Victoza | incretinemimeticum | minimum 7 dagen voor de operatie |
| Vipdomet | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Vipidia | oraal antidiabeticum | avond voor operatie |
| Vokanamet (uit de handel: juni 2021) | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Xarelto | anticoagulans | Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be |
| Xigduo | oraal antidiabeticum (o.a. metformine) | dag voor operatie 's morgens |
| Xultophy | combinatie antidiabeticum + langwerkend insuline | niet toedienen op dag van operatie |
| Zanicombo | ACE-inhibitor + calciumantagonist | dag voor operatie 's morgens |
| Zestoretic | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |
| Zestril | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Zibrine (= uit de handel: juli 2019) | geneesmiddel met Sint-Janskruid | > 7 dagen voor operatie |
| Zopranol | ACE-inhibitor | dag voor operatie 's morgens |
| Zopranol plus | ACE-inhibitor + diureticum | dag voor operatie 's morgens |

De arts blijft verantwoordelijk voor de finale adviezen m.b.t. het preoperatief medicatiebeleid van de patiënt.

Voor alle (insuline behandelde) patiënten is de behandelend endocrinoloog ter beschikking voor advies.

Voor insulinepomppatiënten wordt de behandelend endocrinoloog bij voorkeur verwittigd van de opname.

versie: mei 2024

contactpersonen: Apr. Julie Van Den Broucke (056/63 50 85), dr. Steelant (056/63 30 56) of dienst anesthesie (056/63 51 55) az groeninge